



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тамбовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 68.01.03.000.М.000090.04.11 от 05.04.2011 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество используемое для осуществления образовательной деятельности.

Помещения Негосударственного образовательного учреждения "Город", Тамбовская область, г Тамбов, ул. Советская/Степана Разина, дом № 103/21, № 4. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Негосударственное образовательное учреждение "Город", 392000, г Тамбов, ул. Советская/Степана Разина, д. 103/21, № 4. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт санитарного обследования от 04.04.2011 г. Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

(Подпись)



№ 1965283



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тамбовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 68.01.03.000.М.000087.04.14 от 15.04.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности в области подготовки, обучения и переподготовки водителей автотранспортных средств.

Негосударственное образовательное учреждение "Город", Тамбовская обл., г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом №14а, 4-й этаж, помещение №17 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Негосударственное образовательное учреждение "Город", 392000, г. Тамбов, ул. Советская/Степана Разина, д. 103/21, №4. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"; СП 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №489 от 10.04.2014г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области"; протокол лабораторных испытаний (вода питьевая из разводящей сети) №2828 от 01.04.2014г., протокол лабораторных испытаний (освещенность) №2524 от 01.04.2014г. АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" (аттестат аккредитации №ГЭСН.RU.ЦОА.040 от 10.06.2009г.)

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Г.А.Толстова
Ф. И. О., подпись, печать

№2422250